

| Stainless Steel Bullet 카메라

Stainless Steel Bullet Camera for Anti-Corrosion



iSTA-B301S

Key Features

- 1/3" Sony STARVIS CMOS
- 2MP Full HD(1920 x 1080)/30fps
- AISI 316L Stainless Steel / 전해연마
- IP68 방진방수 등급
- IR LED 가시거리 20~30m
- 3.3mm Fixed Lens
- 0.0001 Lux 최저조도 / BW : 0 Lux (IR LED On)
- True Day & Night
- True Wide Dynamic Range
- Multi Format Video Output : HD/EX-SDI, AHD/TVI/CVI/CVBS 중 2개 영상 선택 출력
- 선박 / 해양 환경 등을 위한 내식성 특성
- 병원 / 약국 / 식자재 위생환경 등을 위한 항바이러스 / 항박테리아 특성
- 반도체 / 2차전지 / 화학공장 / 유해화학물질 취급환경을 위한 내화학성 특성

SPECIFICATION

촬상소자	1/3" Sony STARVIS CMOS Sensor
화소수	1945(H) x 1109(V) / 2.16 Megapixel
Scanning System	Progressive Scan
해상도	Digital : 1920 x 1080p, More than 1,100TV Lines (1080p)
렌즈	3.3 mm Fixed Lens / F2.0
화각 (D/H/V)	H: 101.3° / V: 54.5° / D: 119.7°
최저조도	Color : 0.0001 Lux, B/W : 0 Lux (IR LED On)
Day & Night	Auto / Color / B&W
적외선	IR LED / 20 ~ 30 m Distance
전자셔터제어 (ESC)	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 sec)
S/N Ratio	More than 50dB (AGC off)
White Balance	Auto / Preset / Manual
AGC	Off / 0 ~ 10
WDR	Off / WDR / BLC
DNR	Off / Low / Middle / High
Sens-Up	Off / 2x ~ 32x
기타기능	DEFOG / MIRROR / FLIP / D-WDR / Privacy Zone (16 Masks) / Motion Detection
영상출력	HD-SDI/EX-SDI, AHD/TVI/CVI/CVBS : 2개 영상출력 선택가능
프레임 레이트	1080p / 30fps
언어	ENG / JPN / KOR / CHN
전원	DC12V
방진/방수 등급	IP68
재질	AISI 316L Stainless Steel / 전해연마
동작온도/습도	-20°C ~ +55°C / 95% RH 이하
사이즈	99.2(W) x 112(H) x 86.9(L) mm
무게	1.5 Kg

DIMENSION(MM)

